

附件:

杭州市燃气集团有限公司七堡基地火灾自动报警系统维修项目报价清单

特别说明: 末端设备配置:多线6个,层显6个,控制模块28个,输入模块35个,消火栓按钮36个,手动报警按钮19个,感烟探测器152个,感温探测器21个,2个回路,总共291个设备。 主机配置如下:2个回路,1个消防电源主机30A,1个多线盘,1个消防电话,1个总线盘,1个气体控制盘,需要新增1个广播功放盘300W,1个广播分配盘。								
维修内容及数量:松江火灾报警主机维修,更换末端故障设备,部分调整线路								
序号	设备名称	品牌	单位	规格型号	数量	单价	小计	备注
一	火灾报警系统主机部分							
1	火灾报警主机 主板维修	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			
2	更换火灾报警 主机液晶显示 屏	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			
3	更换火灾报警 主机总线控制 主板	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			
4	火灾报警主机 回路板维修	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	2			
5	火灾报警主机 电源维修	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			
6	24V消防电源 主机30A更换	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			
7	消防电话主机 维修	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			
8	消防广播功放 盘300W维修	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			
9	广播分配盘维 修	松江	套	JB-3101 软件版本1.0 2009年4月产品	1			

10	更换主机蓄电池 12V17AH	松江	个	JB-3101 软件版本 1.0 2009 年 4 月产品	2			
11	楼层显示器通讯主板维修	松江	个	JB-3101 软件版本 1.0 2009 年 4 月产品	1			
二	末端设备部分							
1	消防接线端子箱	松江	套	10 对	1			
2	感烟探测器	松江	只	JTY-GD-9002A	50			
3	感温探测器	松江	只	JTW-BCD-9005A	5			
4	手报按钮	松江	只	J-SAP-M-9201B	3			
5	消火栓按钮	松江	只	J-XAPD-9301B	5			
6	单输入模块	松江	只	HJ-9502B	35			
7	单输入/单输出模块	松江	只	HJ-9501	28			
8	声光报警	松江	只	F9204A	19			
9	切换模块 广播	松江	只	HJ-1807B	4			
10	切换模块 风机	松江	只	HJ-1807A	2			
11	隔离模块	松江	只	HJ-9500				
12	电话专用模块	松江	只	HY2712D	1			
13	电话分机	松江	只	HY5716B	2			
14	楼层显示器	松江	只	JB-YX-9601	6			
15	自动报警系统调试 2000 点内		项		1			
三	消防报警管线部分							
1	电线管以及安装	国产 国标	米	JBG20	40			
2	金属软管以及安装	国产 国标	米	Φ 20	150			

3	管内穿线报警 线路	万马 正泰	米	NH-RVS-2*1.5	160			
四	气体灭火部分维修							
1	气体灭火控制 器/火灾报警 控制器 2 区维 修	松江	套		1			
2	气体释放警报 器更换	松江	只		4			
3	紧急启停按钮 更换	松江	只		4			
五	以上合计							
六	税费							
七	总价合计							
八	大写金额 (含税价)							

报价单位:

日 期: 年 月 日